



V9770150-0/S

Crampons K1 mi-semelle

Taille unique. Modèle universel avec pointes en carbure de tungstène. Sangle ajustable et conception rotative pour usage intérieur/extérieur.

2975\$







NEOS

N5P3 / N5P3G

Couvre-chaussures isolés Navigator 5^{MC} avec guêtre extensible

Guêtre extensible, pour des conditions de neige profonde. Réglable pour un bon ajustement, confortable. Isolation en mousse de polyuréthane.





199^{95\$}

TaillesModèleCodeMà 2XLSans cramponsN5P3



Avec crampons

229^{95\$}

TaillesModèleCodeMà 2XLAvec cramponsN5P3G

312-1261

Bouchons d'oreilles E-A-Rsoft FX^{MC}

Sans cordon. jaune. 200 par boîte. IRB 33 dB Classe AL de la CSA.

2799\$
Rég. 43,16\$



340-4002

Bouchons d'oreilles UltraFit^{MC}

Avec cordon. Contenant plastique. Deisgn effilé à triple ailettes. IRB 25 dB Classe AL de la CSA.

329\$



BAKERIN / BAKERFU
Lunettes BAKER

145\$



CSA Z94.3-20. Verre transparent ou fumé.

3M

Lunettes de sécurité Virtua^{MC} style 'Spoggle'



3

1199\$
| Cunité

Code	Lentilles	
11872	Transparent	
11873	Fumé	
11874	Intérieur/extérieur	

Homologués CSA. Joint en mousse d'étanchéité amovible. Système de gestion de cordon conçu pour garder les bouchons d'oreille reliés aux lunettes. Bloquent 99,9 % des rayons UV. Certification : CSA Z94.3-20. Vendu par boîte de 20.









1302020R / 130202YL

Cagoule haute visibilité en acrylique isolée

855\$

Tricot acrylique avec doublure Thinsulate™, ouverture faciale unique, compatible avec lunettes de sécurité.



5651

Doublure de casque de protection à col long

1795\$

Long sous-casque doublé de molleton. Fermeture auto-agrippante. Couvrevisage amovible. Taille unique.



1302040R / 130204YL

Cagoule extensible en polyester haute visibilité

1775\$

Polyester et spandex, ouverture ajustable, logo réfléchissant, confort thermique.



1316552BK

Bonnet en laine respirant

750\$

Noir. Coupe ajustée, isolation thermique, idéal pour temps froid.



130201BK

Cagoule noire légère non doublée

1775\$

Tricot simple, sans doublure, idéale pour usage modéré ou sous un casque.



BBH COOLED V4030470-0/S

Cache-cou 3-en-1 en micro-molleton

850\$

Design 3-en-1 se transforme en chapeau ou en masque. Cordelière de serrage élastique avec serre-cordon.



116505

Manteau de réfrigération haute visibilité

5199\$

Fait en polyester Oxford 150 denier matelassé. Doublure en taffetas de polyester et isolation en polyfill de 3,5 oz. Soufflets à l'arrière des épaules. CSA-Z96 / ANSI/ISEA 107.

Disponible du S au 5XL Couleurs : Orange, jaune, noir.





5015

Manteau de froid matelassé orange haute visibilité

4495\$

Manteau haute visibilité matelassé, 2 poches à l'avant et 1 poche poitrine intérieure pour cellulaire. CSA Z96-15, cat, 2 niveau 2. -12°C. Disponible de S à XXL.







6 heures. Activation à l'air, ingrédients naturels, adhésif pour maintien dans la chaussure, 30 paires par boîte.



1070500-HT

Chauffe-mains HOTTEC^{MC}

12 heures. Activation à l'air, ingrédients naturels, 40 paires par boîte.



P702940

Gant de protection anticoupure et froid WINTERCUT

COUPURE 2122X

Jauge 15.Gant adapté à la manipulation coupante en milieu froid, humide et gras. Excellente résistance à l'abrasion : durée de vie supérieure.

Code	Taille	Code	Taille
P702940	7/S	P702940	9/L
P702940	8/M	P702940	10/XL

OPSIAL

Gant de conducteur RAM

P70V269





Manutention moyenne à lourde en milieu sec. souple et résistant. Renfort TPR au dos et sur les articulations. Protection contre les chocs ANSI IMPACT niveau 1. Doublure et coutures para-aramide offrant une protection anticoupure et une bonne protection contre

Code	Taille	Code	Taille
P70V269-S7	7/S	P70V269-S10	10/XL
P70V269-S8	8/M	P70V269-S11	11/2XL
P70V269-S9	9/L	_	



OPSIAL

OPSIAL

OPSIAL

P70U104

Gant hiver en cuir de chèvre BILLY-W

Manutention moyenne et lourde en milieu froid. Intérieur Thinsulate offrant une bonne protection contre le froid. Forme ajustée pour un maximum de dextérité. Design de pouce 'Keystone' pour une taille améliorée.

Code	Taille	Code	Taille
P70U104-S7	7/S	P70U104-S10	10/XL
P70U104-S8	8/M	P70U104-S11	11/2XL
P70U104-S9	9/L		

OPSIAL



P702LG7

Gant de protection en milieu froid et humide THERMO



Tricot acrylique gratté, jauge 10. Enduction en latex technologie Powerfinish™ sur paume et face des doigts pour une prise exceptionnelle. Pouce entièrement enduit pour plus de protection.

ode	Taille	Code	Taille
'02LG7-S7	7/S	P702LG7-S10	10/XL
'02LG7-S8	8/M	P702LG7-S11	11/2XL
02LG7-S9	9/L		







P70RFF0

Gant de conducteur **OUTRIGGER**



Manutention en milieu sec. Cuir de chèvre souple et résistant. Bonne dextérité. Bouts de doigts orange vif pour une meilleur visibilité. Catégorie II.

Code	Taille	Code	Taille
CR8429	7/S	P70RFF0-S10	10/XL
CR8425	8/M	P70RFF0-S11	11/2XL
P70RFF0-S9	9/L		



OPSIAL

P702LG8

Gant de protection en milieu froid et humide THERMO 3/4



10/XL 11/2XL

Tricot acrylique gratté, jauge 10. Enduction en latex technologie Powerfinish™ sur paume, dos partiel et face des doigts pour une prise exceptionnelle. Pouce entièrement enduit pour plus de protection.

Code	Taille	Code
702LG8-S8	8/M	P702L0
702LG8-S9	9/L	P702LG







SÉLECTION HIVER 2025-2026 SÉLECTION HIVER 2025-2026

378GOBDTK

Gant protection froid extrême en cuir de chèvre Endura®

3199\$



Doublure Thinsulate^{MC}. Traitement Oilbloc^{MC} et Waterstop^{MC} qui repousse l'huile, l'eau et les taches. Anti-coupure A4. Température -30°C / -22°F.

Code	Taille
378GOBDTKS	S
378GOBDTKM	М
378GOBDTKL	L





Gant protection froid extrême HV en cuir de chèvre Endura®

1549\$

Doublure Thinsulate^{MC}. Extrémités de doigts orange à haute visibilité. Température -25°C / -13°F.

Code	Taille	Code	Taille
378GOTTLS	S	378GOTTLXL	1XL
378GOTTLM	М	378GOTTL2X	2XL
378GOTTLL	L		





UNE OFFRE COMPLÈTE DE PROTECTION CONTRE LE FROID

Superior Glove, expert en gants de protection, alliant innovation, confort et sécurité pour les mains des travailleurs dans tous les environnements exigeants.





60926

Cartouche pour respirateur 31

3499\$

Compatible avec demi-masque 3M. Vendu par boîte de 2. Gaz multiple et vapeur organique, P100.



60

Cartouche pour respirateur 311

15^{99\$}

Compatible avec demi-masque 3M Vendu par boîte de 2. VO / GA.



7093

Cartouche pour respirateur

2240\$
Rég. 57,94\$

Compatible avec demi-masque 3M. Vendu par boîte de 2. P100.



6501QL/6502QL/6503QL

Respirateur demi-masque

3499\$

Disponible en petite, moyenne et grande taille. Certification: NIOSH standards. Demi-masque avec attache rapide Vendu par boîte de 10.



2097

Cartouche pour respirateur

2499\$

Compatible avec demi-masque 3M. Vendu par boîte de 2. 72 par caisse P100 avec protection contre



6700/6800/6900

Respirateur masque complet

229 99\$ Rég. 275,16\$

Disponible en petite, moyenne et grande taille. Certification: NIOSH standards. Masque complet série 6000.



CR8002/ CR8003/ CR8004

Trousse de premiers soins

les concentrations.

3095 Apartir de 300 A

Plus que 2 personnes OU risque faible à modéré OU plus de 30 minutes d'un centre médical - TYPE 2 DE BASE.

C CROMSON



Moyen - Coffret plastique 1 à 25 travailleurs CR8002 : 30,99 \$



Grand - Coffret plastique 26 à 50 travailleurs CR8003 : 48,99 \$



Grand - Coffret métal 51 travailleurs et + CR8004 : 99,99 \$

SÉLECTION HIVER 2025-2026 SÉLECTION HIVER 2025-2026 C



L'hiver redoutable n'a qu'à bien se tenir!

Souffleuse à neige M18 FUEL^{MC}

La plus **puissante** de sa catégorie Travaillez plus **vite**, du début à la fin Plus **silencieuse** gu'un modèle à essence



2163-21

Lampe frontale USB de casque de protection REDLITHIUM^{MC}



89 O(Rég. 1

5 modes d'éclairage, tête pivotante 180°, batterie USB-C, IP54, détachable pour recharge rapide.



3036-22HD

Ensemble de souffleuse à neige M18 FUEL^{MC}

2248^{00\$}

2 batteries incluses. Vis sans fin de 21".



3009-24HD

Ensemble de souffleur dorsal à double batterie M18 FUEL^{MC}

2148^{00\$}

Kit complet. Moteur à essence jusqu'à 60 cc. Régime maximum de 650 PCM et 155 MPH.



2862-22

Ensemble de clé à chocs à couple élevé M18 FUEL^{MC} avec ONE-KEY^{MC}

59900\$

1/2" à détente à broche.



3697-22

Ensemble de 2 outils M18 FUEL^{MC}

Prix en magasin Rég. 648,00\$

Comprend: perceuse à percussionvisseuse de 1/2 po M18 FUEL^{MC}, visseuse à chocs à prise hexagonale de 1/4 po M18 FUEL^{MC}, 2 batteries, chargeur multitension, poignée latérale, 2 agrafes, étui de transport.

2988-2

Ensemble de 2 clés à chocs M18 FUEL^{MC}



Couple élevé 1/2" et couple moyer 3/8". Avec bague de friction.



2688-20

Pistolet thermique compact M18^{MC}

17800\$
Rég. 198\$

Outil seul. Chauffage 30 % plus rapide que le filaire.



3841-20

Démarreur 3 en 1 M18^{MC} Hotshot^{MC}

399009

Performance toutes saisons de -20°C à 50°C (-4°F à 122°F).





CR7002 **C** CROMSON Lampe de poche noire extensible avec aimant

4 batteries LR44 incluses

2145-20

Lampe à DEL de chantier compacte M18^{MC} RADIUS^{MC}

Éclairage 360°, 3 modes de puissance, alimentation batterie ou secteur, lentille résistante aux chocs.





75346

200-20

Spray dégivrant pour pare-brise Ice-Off™

Efficace jusqu'à -12°C.

Sel à déglaçage 20 Kg



Fait fondre instantanément le givre et la glace sur les pare-brise, les essuie-glaces, les phares et les serrures. Fonctionne à des températures allant jusqu'à -67 °C (-88 °F).



LT530825 / LT530830

Rallonge électrique

12/3, prise simple.



saisons LION ProFoam

Mousse PU toutes

LPF0004

750 ml. Version pistolet. Température d'application : jusqu'à -25°C.



lion

VGCUT77A2

Lubrifiant aqueux écoresponsable pour perçage-taraudage VGCUT 77

Aérosol 650 ml / 22oz. Fluide aqueux prêt à l'emploi, ininflammable, sans C.O.V.. A base de polymère végétal. Sans odeur. Aucun dégagement de fumée. Compatible avec tous types de métaux y compris le cuivre et ses alliages. Facilement dégraissable.



STARNETA2

Dégraissant pièces et freins sans acétone STARNET +



Aérosol 650/500ml / 22oz. Dégraissant à froid non gras, évaporation rapide, fort pouvoir solvant. Sans solvant chloré, HCFC ni éther de glycol. Compatible avec caoutchoucs et plastiques. Surface sèche en quelques secondes. BAS COV.



CR7404 / CR7405 / CR7406

Pelle à neige

Lame en polystyrène robuste, poignée en D.

CR7404 - 25,00\$ (Rég. 30,49\$) CR7405 - 30,00\$ (Rég. 36,59\$) CR7406 - 38,00\$ (Rég. 46,34\$)



C CROMSON

CR8700 à CR8703

Ruban de barricade



Code	Légende	Couleur
CR8700	DANGER DO NOT ENTER	Noir / Rouge
CR8701	CAUTION	Noir / Jaune
CR8702	DANGER	Noir / Rouge
CR8703	DANGER	Noir / Jaune

CR8100 à CR8105

Cône de circulation

Corps en PVC résistant Base en caoutchouc noir.



Code	Dimension	Bande	Rég.	Prix
CR8100	18" - 450 MM	-	24,00 \$	18,00 \$
CR8101	18" - 450 MM	BANDE: 4"	26,67 \$	20,00 \$
CR8102	18" - 450 MM	BANDE:6"	29,33 \$	22,00 \$
CR8103	28" - 700 MM	-	37,33 \$	28,00 \$
CR8104	28" - 700 MM	BANDE: 4"	40,00 \$	30,00 \$
CR8105	28" - 700 MM	BANDE: 4" & 6"	46,67 \$	35,00 \$

CR9000 à CR9010

Bâche en P.E.H.D

Imperméable, résistante aux produits chimiques, déchirures et moisissures. Œillets antirouilles, corde de renfort.

Code	Dimension	Couleur	Rég.	Prix
CR9000	6′ X 8′	Claire	6,10 \$	5,00 \$
CR9001	8' X 10'	Claire	9,76 \$	8,00 \$
CR9002	10' X 12'	Verte	21,95 \$	18,00 \$
CR9003	10' X 15'	Claire	19,51 \$	16,00 \$
CR9004	15' X 20'	Claire	34,15 \$	28,00 \$
CR9006	20' X 30'	Claire	97,56 \$	80,00 \$
CR9008	30' x 50'	Bleue	195,12 \$	160,00 \$
CR9010	40' x 60'	Claire	304,88 \$	250,00 \$

C CROMSON







Les prix et informations de ce catalogue sont indicatifs et sujets à modification sans préavis. Nous ne garantissons pas l'exactitude des descriptions et déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'utilisation inappropriée des outils. Vérifiez toujours les détails auprès de notre service client.

AU-DELÀ DU GRAIN



Solutions céramiques WALTER

Les grains de céramiques offrent une durée de vie plus longue, des taux d'enlèvement plus élevés et améliorent le confort des opérateurs. Chez WALTER, nous avons développé des technologies exclusives qui vont AU-DELÀ DU GRAIN pour maximiser davantage la durée de vie, assurant ainsi les solutions céramiques les plus durables et productives disponibles aujourd'hui!



La technologie exclusive SMART RESINMC de WALTER expose les grains frais au moment optimal afin d'optimiser l'équilibre entre le tranchant et la durée de vie de la meule. La technologie SMART RESINMC élève nos meules de tronçonnage ZIPMC XX et meules de rectification XCAVATOR XXMC en céramique à un nouveau niveau de performance.



La technologie exclusive V-STRONGMC de WALTER améliore la durabilité pour les applications les plus exigeantes. Doté de plus de couches de fibres vulcanisées, nos disques à sabler XTRACUTMC et COOLCUT XXMC sont les plus résistants et durables disponibles.



La colle MAX LIFEMC à durcissement à froid de WALTER garantit les abrasifs les plus frais possibles en éliminant la nécessité d'appliquer de la chaleur sur le disque pendant le processus de fabrication. Ceci évite ainsi les microfissures et le dessèchement, ce qui améliore l'uniformité et maximise la durée de vie du disque



Meule à tronçonner en céramique avec une durée de vie exceptionnelle et des coupes plus rapides, offrant au moins 30 % de coupes supplémentaires que les autres meules à tronçonner sur le marché.



XTRACUT^{MC}

Grains céramiques auto-affûtants offrent un taux d'enlèvement extrêmement élevé et une longue durée de vie. Idéal pour les applications où la vitesse est l'objectif principal.



ENDURO-FLEX TURBO^{MC}

Le disque à feuillets céramique avec le taux d'enlèvement le plus élevé de l'industrie tout en laissant une finition prête à peindre. Maintenant avec +25% de durée de vie supplémentaire!



XCAVATOR XX^{MC}

Meule à rectifier 100% céramique pour un enlèvement rapide et efficace dans les applications exideantes.



COOLCUT XXMC

Grains de céramique auto-affûtants enlèvent plus de matière rapidement et procure un fini de surface identique. Idéal pour les applications où la finition est prioritaire.





walter.com SÉLECTION HIVER 2025-2026

